

iFORKS Economy 2.0

100% Drahtlose Wiegegabeln

VORTEILE





- Komplett drahtlos, keine Kabel
- Digitale Kalibrierung
- Bluetooth Datenübertragung
- Gabel LED's geben Stand-by Status an
- Getestet 1,000,000 Zyklen mit 125% der Kapazität

Preiswert Aufhängen & Wiegen











iFORKS Economy 2.0

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Datenausgang für Druck
- Automatische und manuelle Taravoreingabe
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Datenausgang für Druck
- Efzientes Spannungs-Management-Menü
- Fehlermeldung im Display

Toleranz

- Aut. Abschaltungsfunktion für optimale Batterielebensdauer
- Statischer Überlastschutz 200%; gemäß ISO 2330

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

•	Kapazıtát	2.500 kg, FEM 2A
٠	Anzeigeschritte	2 kg bei 2.500 kg Kapazität

Anzeige LCD, Zifernhöhe 18 mm, einstellbare

Hintergrundbeleuchtung

0,2% der Wiegekapazität

Signalübertragung Bluetooth, Klasse 1


Tastatur
 4 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter

Schutzklasse
 IP65 / NEMA 4

STROMVERSORGUNG

- Leicht austauschbare, ergonomische und robuste Batteripakete auf jeder Gabel, mit 4 aufladbare D-Zellen. Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
- Indikator wird gespeist durch 4 AA-Batterien
- Aut. Abschaltungsfunktion f
 ür optimale Batterielebensdauer
- Energie-Einstellungen im "Power Management"-Menü der Anzeige anpaßbar

ABMESSUNGEN IN MM



		2500 kg*
		FEM2
Α	Gabellänge	
В	Gabelbreite	133
С	Höhe über Klau, max.	68
D	Höhe Gabelträger	407
D"	Abstandsklauen	418
Е	Höhe unter Gabeltrager** A/B	76/152
F	Abstand Gabelträger bis Palettenanschlag	80
G	Gabelhöhe an der Spitze	15
Н	Breite Basisgabel	100
1	Breite Batteriegehäuse	55
J	Höhe Palettenanschlag	90
K	Gabelhöhe	58
L	Gabelhöhe an der Spitze	59
	Eigengewicht, pro Gabel	67 kg

Toleranz +/- 2 mm; gemäß ISO 2328

- * Kapazität defi niert auf Last-schwerpunkt 500 mm
- ** FEM-Type bei Auftrag spezifi zieren, Größe +/- 5 mm





Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 0000037200

OPTIONEN*

- Indikator auf verstellbarer RAM-Halterung
- Thermo Drucker (6V)
- Aufl adbare AA-Batterien für iForks Indikator
- Extra Satz aufl adbares Batteriepaket
- FEM 2B Gabeln

RAVAS GmbH

Aspastraße 25, 59394 Nordkirchen, Deutschland T: +49 2821 23583 E: salesoffice@ravas.com WWW.RAVAS.DE

